

仕様書

1 件名

硬貨自動包装機（画像センサー付）の購入及び保守の委託
（Coin Packing Machine With Image Sensor）

2 数量

硬貨自動包装機（画像センサー付） 34 台

3 基本要件

別添 1「機器仕様書」及び別添 2「保守仕様書」に記載されている項目を満たすものであること。

4 納入場所等

納入対象店舗及び納入数量等は、株式会社ゆうちょ銀行 事務部門 事務統括部 日
締・資金担当（以下「主管担当」という。）から、納入指示書により指示する。

なお、納入場所は別添 3「納入内訳書」のとおり。

5 納入期限

- (1) 詳細については、主管担当より別途、指示する。
- (2) 大規模自然災害やパンデミック等、作業計画に多大な影響を及ぼす事象が生じた場合は、速やかに主管担当と対応を協議すること。
- (3) 最終納入期限は、2027 年 3 月 26 日（金）とする。

6 保守期間及び保守体制

別添 2「保守仕様書」のとおり

7 納入方法

主管担当の指示により硬貨自動包装機の納入を実施すること。

- (1) 納入指示は主管担当が納入期限の 2 ヶ月前までに発注指示書により指示をする。
- (2) 納入前に納入場所の社員と納入日時の調整をし、了解を得ること。また、納入の際は、納入場所の社員の指示に従うこと。
- (3) 機器設置後、梱包材等は引き取ること。
- (4) 納入時に納入場所に設置している更改旧品を引き取ること。
- (5) 納入時に機器の取り扱い説明を実施すること。
- (6) 納入の際は、「納品書」を提出すること。なお、提出書類の返送が必要な場合は、返信用封筒も添付すること。おって、返送に係る費用は受託者負担とする。

8 守秘義務

- (1) 受託者及びその業務の一部について再委託を受けた者は、本契約に関して株式会社ゆうちょ銀行が秘密であることを示して開示した情報等及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
- (2) 当該情報等を本契約以外の目的に使用し、又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に主管担当の承認を得ること。

- (3) 株式会社ゆうちょ銀行は、受託者に対し当該情報等について上記(1)及び(2)に定める守秘義務を負わせるものとし、受託者がその責めに帰すべき事由により当該守秘義務に違反した場合は、株式会社ゆうちょ銀行は、受託者に対し損害賠償を請求することができるものとする。
- (4) 守秘義務については、本件業務完了後も存続するものとする。

9 その他

- (1) 本件に関する詳細については、主管担当（03-3477-1749）の指示によること。
- (2) 本品の故障、修理等に関し、調査、報告及び資料の提供を求められた場合は、速やかに要求に応じること。
- (3) 入札参加を希望するものが別添1「機器仕様書」に記載の同等品で応札予定である場合、入札参加申請時に「同等性証明書」を提出し、別添1「機器仕様書」の内容を満たしているか確認を受けること。
なお、入札参加資料提出期限までに、入札参加を希望する者が東京都23区内に確認できる場所を確保のうえ、機器見本により主管担当の確認を受けること。
- (4) 本契約の履行に従事する貴社役員及び労働者（再委託先の役員及び労働者を除く。）に対し、公益通報者保護法に係るゆうちょ銀行通報窓口についてゆうちょ銀行指定の周知文を受領したことを確認の上、当該周知文を用いて周知に努めること。

機器仕様書

1 品名

硬貨自動包装機（画像センサー付）
（Coin Packing Machine With Image Sensor）

2 銘柄等

以下の銘柄、又は同等以上とし、「4 基本的要件」を満たすものとする。

- (1) グローリー（株）製 WM-711
- (2) ローレルバンクマシン（株）製 LAC-141Q

3 基本設計

本体の設計に当たっては、PL（製造物責任）法に基づき、設計すること。

4 基本的要件

- (1) 外形寸法は、幅400mm×奥行680mm×高さ900mm以下（ただし、突起物は除く。）であること。
- (2) 重量は110kg以下であること。
- (3) 電源は、単相100V 50/60Hzとする。
- (4) 消費電力は、300W（稼働時）以下であること。
- (5) 現行流通硬貨の全金種（6金種）の計数、かつ、包装ができること。
- (6) 500円硬貨については、設定により、2021年発行500円硬貨（バイカラー・クラッド貨）のみ、2000年発行500円硬貨（ニッケル黄銅貨）のみ、1982年発行500円（白銅貨）のみ、新旧500円硬貨混合の包装ができること。
- (7) 新硬貨が発行された場合は、当該新硬貨についても改造等により、本仕様書の要件を満たすことができること。
- (8) 移動を容易にするためのキャスターが機器本体についていること。
- (9) 計数速度は、2,000枚/分以上であること。
- (10) 包装速度は、20本/分以上であること。（1本は50枚とする。）
- (11) 計数表示は、5桁以上であること。
- (12) ホッパー容量は、4,000枚（10円貨基準）以上であること。
- (13) 硬貨の供給は自動供給方式であること。
- (14) 硬貨表面の画像特徴を識別要素として判断する画像センサーシステム機能を有すること。
- (15) 異材質貨の混入が検知できること。
- (16) 計数終了後は自動停止すること。
- (17) 異常の場合は、エラーを表示し、作動停止すること。
- (18) 包装自動停止装置があり、1～100本の任意本数で停止ができること。
- (19) 計数自動停止装置があり、1～5,000枚の任意枚数で停止ができること。
また、停止後の再稼働がワンタッチで行えること。
- (20) 設定金種以外の硬貨が混入しないこと。
- (21) 指定外の硬貨は排除すること。
- (22) 硬貨の径に関係なく、どの金種からでも、指定金種の処理ができること。また、金種指定が一枚目の金種で自動的に行えるオート機能を有すること。

- (23) 計数時、硬貨の袋取りができる機能を有すること。
- (24) 選別精度は、硬貨の直径差0.4mm以上のものを選別できること。
- (25) 選別盤の材質は、HRC55以上であること。
- (26) 包装は、フィルム製であること。
- (27) 保守、メンテナンスの拠点を、別添3「納入内訳書」の各納入先の所在地に有していること。
- (28) 計数中の騒音は概ね80デシベル以下であること。
- (29) 電気用品安全法の基準に適合しており、適合している旨の表示をすること。

5 保証

本品には、天災その他不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、納入の日から起算して満一年間、故障を無償で修理する旨を明記した保証書を添付すること。

6 パンフレット等

- (1) 本品には、次のことを記載したパンフレット等を1台に1部添付すること。
 - ア アフターサービス用保守業者名、住所、電話番号等
 - イ 取扱説明
 - ウ 点検、整備、軽微な故障箇所の発見及び修理方法のマニュアル
- (2) 上記パンフレット等は、主管担当に2部提出すること。

保守仕様書

1 履行場所

別添 3「納入内訳書」に記載の場所。

2 保守期間

機器納入日から 5 年間

ただし、天災その他不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、納入の日から起算して満一年間の故障は無償で修理すること。

3 保守方法

(1) 定期点検

ア 定期点検の内容等

別途指示する「定期点検項目表」に基づき、年 2 回（6 か月に 1 回）実施すること。

イ 定期点検の実施日

定期点検の実施は、次のとおりとする。ただし、受託者の都合以外の特別な事情が発生した場合は、納入先店舗等の長等（以下「店長」という。）と協議して変更できる。

（ア）第 1 回目

無償保証期間が終了する月の翌月又は翌々月に実施する。

（イ）第 2 回目以降

直前の実施月から起算して、4 か月以上 8 か月以内に実施する。

（ウ）実施の通知

店舗等に出向く場合、あらかじめ、その旨を当該店舗の店長に通知する。

(2) 故障修理

主管担当又は保守履行場所の店長から故障修理を要するとの連絡があった場合は、速やかに（当日又は翌営業日。）該当の店舗に出向き修理すること。

また、店長の承認があれば、故障修理と併せて定期点検を実施することができる。おって、性能、品質を保持するため、保守部品は納入後最短 7 年間、保有すること。

(3) 作業時間

定期点検及び故障修理を実施する場合の作業時間は、原則として平日の 9 時から 17 時までとする。（土、日曜日及び 12 月 31 日、1 月 2 日及び 1 月 3 日並びに祝日振替休日その他の国民の祝日に関する法律に定める休日は除く。）

ただし、真にやむを得ない事情により、主管担当又は該当店長から上記時間外に保守を実施するよう要求された場合は、可能な限りその要求に応じること。時間外指定が多発して保守体制に影響を及ぼす場合は、主管担当と別途、協議すること。

4 保守範囲外作業

次の作業は保守の範囲外の作業とする。

(1) 当行社員及び第三者の取扱い上の不注意による機器の障害修復作業

(2) 保守会社指定以外の部品、付属品、消耗品の使用に起因する機器の障害修復作業

(3) 天災地変、落雷による異常電圧、その他これらに類する不可抗力の事象に起因する機器の障害復旧作業

- (4) 保守会社の承認を得ず実施された機器の変更及び他の機器への接続、不良な設備環境に起因する機器の障害復旧作業
- (5) その他保守会社の責に帰することができない機器の障害復旧作業
- (6) 機器のオーバーホール、移動設置及び立会い作業
- (7) 機器外部の電気工事及び機器に関する回線接続のための工事に対する立会い作業
- (8) 機器の性能変更、仕様変更作業

5 保守料金

- (1) 保守料金には、定期点検費、交通費、故障修理費及びすべての交換部品代金（消耗品を除く。）を含むものとする。
- (2) 毎月分、保守料金を支払うので「完了届」に定期点検及び故障修理の実績を明記した「作業報告書」（様式適宜）を添付の上、主管担当に毎月提出すること。
なお、定期点検及び故障修理がなかった場合は、定期点検及び故障修理がなかった旨を明記した適宜様式を添付すること。
- (3) 契約期間の途中で契約を解約または台数を変更した場合は、契約対象月までの保守料金を請求するものとする。

6 保守実施報告

保守会社は、定期点検または故障修理を行った場合は、作業内容及び交換部品の明細を記録した「作業報告書」（様式適宜）を作成し、支払請求時に「完了届」（様式適宜）と併せて主管担当へ提出すること。

また、毎月の保守実施状況を Microsoft Excel で作成の上、翌月に主管担当まで電子メール等により提出すること。

7 その他

- (1) 保守員の訪問に際しては、社員証等を当該店舗の責任者に提示し、了解を得た上で作業に着手すること。
- (2) 主管担当から当該機器の保守業務に関し、報告もしくは資料の提出を求められた場合は、これに応じること。

納入内訳書

品名：硬貨自動包装機（画像センサー付）

単位：台

納入店名	納入場所	納入品名	納入数量	更改旧品
札幌支店	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 4 - 3	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	2
函館店	〒041-8799 北海道函館市美原 2 - 1 3 - 2 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
釧路店	〒085-8799 北海道釧路市幸町 1 3 - 2 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
青森店	〒030-8799 青森県青森市堤町 1 - 7 - 2 4	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
仙台支店	〒980-8711 宮城県仙台市青葉区一番町 1 - 3 - 3	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
福島店	〒960-8799 福島県福島市森合町 1 0 - 3 0	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
前橋店	〒371-8799 群馬県前橋市城東町 1 - 6 - 5	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
さいたま支店資金部	契約後、別途通知。（埼玉県内）	硬貨自動包装機（画像センサー付）	2	1
横浜港店	〒231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通 5 - 3	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
甲府店	〒400-8799 山梨県甲府市太田町 6 - 1 0	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
松本店	〒390-8799 長野県松本市中央 2 - 7 - 5	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
新潟店	〒950-8799 新潟県新潟市中央区東大通 2 - 6 - 2 6	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
金沢支店	〒920-8799 石川県金沢市三社町 1 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
静岡店	〒420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町 1 - 9	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
名古屋支店	〒460-8799 愛知県名古屋市中区大須 3 - 1 - 1 0	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
京都店	〒600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町 8 4 3 - 1 2	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
大阪支店資金部	契約後、別途通知。（大阪府内）	硬貨自動包装機（画像センサー付）	2	1
神戸店	〒650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通 6 - 2 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
岡山店	〒700-8799 岡山県岡山市北区中山下 2 - 1 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
松江店	〒690-8799 島根県松江市東朝日町 1 3 8	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
広島支店	〒730-0011 広島県広島市中区基町 6 - 3 6	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	2
下関店	〒750-8799 山口県下関市竹崎町 2 - 1 2 - 1 2	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
松山支店	〒790-8799 愛媛県松山市三番町 3 - 5 - 2	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
高松店	〒760-8799 香川県高松市内町 1 - 1 5	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
高知店	〒780-8799 高知県高知市北本町 1 - 1 0 - 1 8	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
博多店	〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8 - 1（JRJP博多ビル 1 階）	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
北九州店	〒802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町 2 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
大分店	〒870-8799 大分県大分市府内町 3 - 4 - 1 8	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
熊本支店	〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町 1 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
長崎店	〒850-8799 長崎県長崎市恵美須町 1 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
鹿児島店	〒892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町 3 - 3	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1
那覇支店	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1 - 1 - 1	硬貨自動包装機（画像センサー付）	1	1

※更改旧品はこれを引き取ること。